

BNANO UK.

ARCHITECTURAL DESIGN
ELEMENTS



ADVANTAGES OF BNANO UK



READY TO PAINT

Prepared for customization, our product comes ready to paint, providing a convenient and personalized solution to match your interior decor.



SUPPORTS SUSTAINABILITY

Our wall molding is crafted with sustainable materials, offering a stylish yet environmentally conscious choice for your home decor.



MOISTURE RESISTANT

Engineered with moisture-resistant properties, our wall product remains unaffected by humidity, preventing warping or damage caused by environmental conditions.



EASY TO MAINTAIN

With a low-maintenance design, our wall molding simplifies cleaning and upkeep, offering a hassle-free solution for preserving its pristine appearance.



DAMAGE RESISTANT

Our product is constructed to withstand potential damage, ensuring a resilient and flawless appearance against impacts and daily wear.



LONG LASTING

Crafted from high-quality materials, our wall molding ensures a long-lasting and durable solution, promising enduring beauty for your space.



RENT FRIENDLY

Ideal for renters, our product allows for easy removal without causing damage, offering a convenient solution for temporary living spaces.




EASY TO INSTALL

Designed for user-friendly installation, our product simplifies the process, making it accessible for DIY enthusiasts and first-time users alike.



BNANO UK POLYMER FORMULA

With its special ingredients that help to achieve dimensional stability and optimum level of density BIRDECO definitely prevails over alternatives.



VERSATILE

All sorts of style and design variants are possible with Birdeco. It can also be used anywhere like walls, ceilings, furnitures, bathrooms.



WORKS ON TEXTURED WALLS

Versatile in application, our product is suitable for use on textured walls, adding a touch of elegance to various wall surfaces.



PRACTICAL FLEXIBILITY

Application to uneven walls with its semi-flexible structure. It's maintenance proof and long lasting.

Contents

1.Wall Molding
Profiles

2.Border

3.Wainscotting & Cap
Profiles

4.Indirect Lighting
Cornices

5. Wall Corner Profiles
& Covings

6.Skirting Profiles

7.Indirect Lighting
Skirtings

8.Cornices




BNANO UK.



WALL MOLDING PROFILES






BD-2512

2400 x 25 x 12


Min Order: 2500m



BD-3110

2400 x 31 x 10


Min Order: 2500m



BD-4010

2400 x 31 x 10

Min Order: 2500m



BD-4008

2400 x 40 x 08

Min Order: 2500m



BD-4016

2400 x 40 x 16

Min Order: 2500m



BD-4708

2400 x 47 x 08

Min Order: 2500m





BD-001

2400 x 52 x 19

Min Order: 2500m



BD-002

2400 x 41 x 14


Min Order: 2500m



BD-005

2400 x 41 x 16

Min Order: 2500m



BD-006

2400 x 35 x 15


Min Order: 2500m



BD-008

2400 x 30 x 09

Min Order: 2500m



BD-010

2400 x 50 x 17

Min Order: 2500m





BD-011

2400 x 60 x 23


Min Order: 2500m



BD-012

2400 x 40 x 20


Min Order: 2500m



BD-013

2400 x 22 x 10

Min Order: 2500m



BD-014

2400 x 30 x 14

Min Order: 2500m



BD-015

2400 x 40 x 18

Min Order: 2500m



BD-016

2400 x 50 x 22

Min Order: 2500m






BD-017

2400 x 60 x 26


Min Order: 2500m



BD-018

2400 x 20 x 10

Min Order: 2500m



BD-019

2400 x 30 x 14

Min Order: 2500m



BD-020

2400 x 40 x 19

Min Order: 2500m



BD-021

2400 x 50 x 23

Min Order: 2500m



BD-022

2400 x 60 x 28

Min Order: 2500m






BD-023

2400 x 35 x 22

Min Order: 2500m



BD-024

2400 x 38 x 16

Min Order: 2500m



BD-025

2400 x 25 x 15


Min Order: 2500m



BD-028

2400 x 36 x 12


Min Order: 2500m



BD-031

2400 x 20 x 12

Min Order: 2500m




BD-032

2400 x 30 x 12

Min Order: 2500m





BD-033

2400 x 40 x 12


Min Order: 2500m



BD-034

2400 x 50 x 12

Min Order: 2500m



BD-035

2400 x 75 x 12

Min Order: 2500m



BD-036

2400 x 30 x 20

Min Order: 2500m



BD-037

2400 x 40 x 20

Min Order: 2500m



BD-038

2400 x 50 x 20

Min Order: 2500m






BD-042

2400 x 44 x 24

Min Order: 2500m



BD-043

2400 x 30 x 16

Min Order: 2500m



BD-044

2400 x 60 x 32

Min Order: 2500m



BD-045

2400 x 40 x 24

Min Order: 2500m



BNANO UK.



BORDER





BD-7050

2400 x 70 x 17

Min Order: 2500m



BD-8050

2400 x 80 x 19

Min Order: 2500m



BD-003

2400 x 60 x 21

Min Order: 2500m



BD-004

2400 x 100 x 20

Min Order: 2500m



BD-005

2400 x 73 x 23

Min Order: 2500m



BD-007

2400 x 120 x 22

Min Order: 2500m






BD-009

2400 x 80 x 19

Min Order: 2500m



BD-017

2400 x 83 x 12

Min Order: 2500m



BD-019

2400 x 93 x 22

Min Order: 2500m



BD-018

2400 x 70 x 13

Min Order: 2500m



BD-026

2400 x 55 x 15

Min Order: 2500m



BD-8015

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m






BD-032

2400 x 100 x 20


Min Order: 2500m



BD-027

2400 x 82 x 15


Min Order: 2500m



BD-028

2400 x 89 x 13


Min Order: 2500m



BD-029

2400 x 114 x 13

Min Order: 2500m



BD-030

2400 x 139 x 12

Min Order: 2500m



BD-6050

2400 x 60 x 15

Min Order: 2500m




BNANO UK.



WAINSCOTTING & CAP PROFILES






BD-002

2400 x 115 x 10



Min Order: 2500m



BD-1133

2400 x 110 x 12



Min Order: 2500m




BD-020

2400 x 94 x 30



Min Order: 2500m



BD-021

2400 x 25 x 35




Min Order: 2500m


BNANO UK.



WALL CORNER PROFILES & COVINGS



WALL CORNER PROFILES & COVINGS



BD-001

2400 x 30 x 30

Min Order: 2500m



BD-007

2400 x 29 x 29

Min Order: 2500m



BD-008

2400 x 40 x 40

Min Order: 2500m



BD-009

2400 x 30 x 30


Min Order: 2500m



BD-350

2400 x 35 x 35

Min Order: 2500m




BD-002

2400 x 20 x 20

Min Order: 2500m



WALL CORNER PROFILES & COVINGS



BD-003

2400 x 14 x 14

Min Order: 2500m



BD-004

2400 x 19 x 13


Min Order: 2500m



BD-005

2400 x 20 x 20

Min Order: 2500m



BD-006

2400 x 25 x 25

Min Order: 2500m



BNANO UK.



SKIRTING PROFILES





BD-3015

2400 x 30 x 15

Min Order: 2500m



BD-3210

2400 x 32 x 10

Min Order: 2500m



BD-4014

2400 x 40 x 14

Min Order: 2500m



BD-5011

2400 x 50 x 12

Min Order: 2500m



BD-5818

2400 x 58 x 18

Min Order: 2500m



BD-5914

2400 x 60 x 14

Min Order: 2500m





BD-6010

2400 x 60 x 10

Min Order: 2500m



BD-6011

2400 x 60 x 11

Min Order: 2500m



BD-6012

2400 x 60 x 12

Min Order: 2500m



BD-6015

2400 x 60 x 15

Min Order: 2500m



BD-6515

2400 x 65 x 15

Min Order: 2500m



BD-017

2400 x 60 x 15

Min Order: 2500m





BD-015

2400 x 61 x 15

Min Order: 2500m



BD-019

2400 x 60 x 15

Min Order: 2500m



BD-021

2400 x 60 x 15

Min Order: 2500m



BD-6612

2400 x 66 x 12

Min Order: 2500m



BD-7011

2400 x 70 x 11

Min Order: 2500m



BD-7014

2400 x 70 x 14

Min Order: 2500m





BD-7111

2400 x 71 x 11

Min Order: 2500m



BD-7915

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-8015

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-8115

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-8515

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-016

2400 x 80 x 15

10\$ Min Order: 2500m





BD-018

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-20

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-022

2400 x 80 x 15

Min Order: 2500m



BD-010

2400 x 90 x 14

Min Order: 2500m



BD-025

2400 x 99 x 14

Min Order: 2500m



BD-023

2400 x 101 x 15

Min Order: 2500m





BD-1000

2400 x 95 x 19

Min Order: 2500m



BD-10011

2400 x 100 x 11

Min Order: 2500m



BD-10015

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m



BD-10018

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m



BD-10030

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m



BD-9815

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m





BD-9915

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m



BD-9917

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m



BD-11515

2400 x 100 x 15

Min Order: 2500m



BD-10115

2400 x 101 x 15

Min Order: 2500m



BD-10515

2400 x 101 x 15

Min Order: 2500m



BD-11015

2400 x 101 x 15

Min Order: 2500m





BD-10213

2400 x 102 x 13

Min Order: 2500m



BD-10815

2400 x 108 x 15

Min Order: 2500m



BD-11915

2400 x 120 x 15

Min Order: 2500m



BD-024

2400 x 120 x 15

Min Order: 2500m



BD-11917

2400 x 120 x 15

Min Order: 2500m



BD-1215

2400 x 120 x 15

Min Order: 2500m





BD-12515

2400 x 120 x 15

Min Order: 2500m



BD-001

2400 x 120 x 16

Min Order: 2500m



BD-12015

2400 x 120 x 15

Min Order: 2500m



BD-12018

2400 x 120 x 18

Min Order: 2500m



BD-027

2400 x 120 x 20

Min Order: 2500m



BD-12115

2400 x 121 x 15

Min Order: 2500m





BD-026

2400 x 127 x 14

Min Order: 2500m



BD-003

2400 x 140 x 18

Min Order: 2500m



BD-15011

2400 x 150 x 11

Min Order: 2500m



BD-14917

2400 x 150 x 17

Min Order: 2500m



BD-15017

2400 x 150 x 17

Min Order: 2500m



BD-15018

2400 x 150 x 18

Min Order: 2500m





BD-028

2400 x 150 x 18

Min Order: 2500m



BD-013

2400 x 210 x 21

Min Order: 2500m



BD-007

2400 x 100 x 23

Min Order: 2500m



BD-008

2400 x 100 x 23

Min Order: 2500m



BD-012

2400 x 124 x 23

Min Order: 2500m




BD-006

2400 x 144 x 23

Min Order: 2500m



BNANO UK.



INDIRECT LIGHTING SKIRTINGS



INDIRECT LIGHTING SKIRTINGS



BD-001

2400 x 101 x 19

Min Order: 2500m



BD-002

2400 x 115 x 21

Min Order: 2500m



BD-003

2400 x 100 x 18

Min Order: 2500m



BD-004

2400 x 110 x 23

Min Order: 2500m



BNANO UK.



CORNICES






BD-001

2400 x 80 x 80


Min Order: 2500m



BD-002

2400 x 30 x 30


Min Order: 2500m



BD-003

2400 x 30 x 30

Min Order: 2500m



BD-004

2400 x 25 x 15


Min Order: 2500m



BD-008

2400 x 25 x 18

Min Order: 2500m



BD-023

2400 x 40 x 25

Min Order: 2500m





BD-021

2400 x 42 x 28


Min Order: 2500m



BD-013

2400 x 45 x 41

Min Order: 2500m



BD-009

2400 x 50 x 50



Min Order: 2500m



BD-014

2400 x 55 x 55

Min Order: 2500m



BD-017

2400 x 60 x 64


Min Order: 2500m




BD-012

2400 x 53 x 36

Min Order: 2500m






BD-016

2400 x 90 x 90


Min Order: 2500m



BD-027

2400 x 68 x 71


Min Order: 2500m



BD-1150

2400 x 80 x 80


Min Order: 2500m



BD-020

2400 x 100 x 47


Min Order: 2500m



BD-026

2400 x 94 x 94


Min Order: 2500m




BD-1250

2400 x 92 x 92

Min Order: 2500m






BD-016

2400 x 90 x 90


Min Order: 2500m



BD-027

2400 x 68 x 71


Min Order: 2500m



BD-1150

2400 x 80 x 80


Min Order: 2500m



BD-020

2400 x 100 x 47


Min Order: 2500m



BD-026

2400 x 94 x 94


Min Order: 2500m



BD-1250

2400 x 92 x 92

Min Order: 2500m







BD-030

2400 x 200 x 107

Min Order: 2500m



BD-029

2400 x 120 x 38

Min Order: 2500m



BD-028

2400 x 120 x 49


Min Order: 2500m



BD-12050

2400 x 120 x 50

Min Order: 2500m



BD-032

2400 x 100 x 37


Min Order: 2500m



BD-1450

2400 x 100 x 100

Min Order: 2500m





BNANO UK.

MAKES THE PROCESS EASIER FOR EVERYONE.



INDIRECT LIGHTING CORNICES






BD-005

2400 x 72 x 41


Min Order: 2500m



BD-006

2400 x 48 x 31

Min Order: 2500m



BD-008

2400 x 60 x 37

Min Order: 2500m




BD-009

2400 x 62 x 25

Min Order: 2500m




INDIRECT LIGHTING CORNICES



BD-010

2400 x 75 x 36


Min Order: 2500m



BD-011

2400 x 57 x 40


Min Order: 2500m



BD-012

2400 x 105 x 50

Min Order: 2500m



BD-015

2400 x 120 x 35

Min Order: 2500m



BNANO UK.

ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS

BNANO UK VE DİĞER MATERYALLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

BNANO UK& COMPETING MATERIALS COMPARISON TABLE

ÖZELLİKLER Product Features	BİRDECO Ürünleri BİRDECO Mouldings	Poliüretan Çıtalar Polyurethane	Ahşap Çıtalar Wood	Alçı Çıtalar Gypsum
Montaj kolaylığı Ease of Installation	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium
Yüzey Dayankıllığı Surface Durability	Yüksek High	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium
Faydalı Ömrü Useful Life	15 yıl 15 years	5 yıl 5 years	5 yıl 5 years	5 yıl 5 years
LEED puanı LEED points	Evet Yes	Yok N/A	Yok N/A	Yok N/A
Bakım Kolaylığı Ease of Maintenance	Evet (Suyla Yıkanebilir) Yes (washable)	Yok High Maintenance	Yok High Maintenance	Yok High Maintenance
Boyanebilirlik Paintability	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes
Fiyat/Performans Price/Performance	Yüksek High	Orta Medium	Düşük Low	Düşük Low
Boyama ve Montaj Maliyeti Paint and Installation costs	Normal Medium	Normal Medium	Yüksek High	Yüksek High
Kesim kolaylığı Ease of cutting	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes	Yok No
Ürün geometrisi (Kalıp hassasiyeti) Product Geometry (Profile Shape)	Yüksek High	Yüksek High	Normal Medium	Düşük Low
Tasarım-Estetik Design-Aesthetics	Yüksek High	Kısıtlı çeşit Few Options	Kısıtlı çeşit Few Options	Kısıtlı çeşit Few Options
Nem ve Suya dayanıklılık Moisture-Water Resistance	Yüksek High	Normal Medium	Düşük Low	Düşük Low
Beyazlık Whiteness	Yüksek High	Normal Medium	Yok N/A	Yüksek High
Darbe Dayanımı Impact Resistance	Yüksek High	Normal Medium	Normal Medium	Normal Medium
Yoğunluk-Danelite Density	Normal (Optimum) Medium (Optimum)	Düşük Low	Normal Medium	Yüksek High
Özel boy uzunluk seçenekleri Custom length options	Evet Yes	Yok No	Yok No	Yok No
Ekolojik ve Sürdürülebilirlik Sustainability	Evet Yes	Yok No	Yok No	Yok No

BNANO UK.

ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS

BNANO UK ÜRÜNLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL FEATURES OF DECOLUX MOULDINGS

Malzeme Material	Yüksek Yoğunluklu Köpürtülmüş Polistiren (%99) High Density Foamed Polystyrene - HDPS (%99)
Yoğunluk Density	420 - 470 kg/m ³ (DIN53479/ISO1183)
Esneklik Modülü Flexural Strength	9,1±0,5 MPa (DIN53457)
Sertlik Hardness	60 Shore D (DIN53505/ISO868)
Ozon Deplesyon Faktörü Ozone Depletion Factor	Sıfır (CFC içermez, su ile köpürmüştür) Zero (CFC-free, waterblown)
Erime Sıcaklığı Melting Temperature	110 – 120 °C
Darbe Dayanımı (IZOD) Impact Resistance (IZOD)	6,55 J/m (ASTM D 256-10)
Nem Absorpsiyonu (24hr) Moisture-Water Absorption	0,09% (ASTM D 570-98)
Prop 65 CARB (USA) durumu Prop 65 CARB (USA) position	Uyarı Etiketi Gerektirmemektedir (OEHHA) No need for warning label
VOC (Uçucu Organik Bileşen)(96 saat) VOC (Volatile Organic Compounds)(96 hours)	0 (VOC içermez) Zero (VOC-free)
Isı dayanımı Heat resistance	Max. +70°C
Lineer Termal Genleşme Katsayısı Linear Thermal Expansion Coefficient	50 x 10µm/m°C - 65 x 10µm/m°C
Yanma Dayanımı (Yanma Geciktirmesiz) Fire Resistance (without FR)	E Grade
Yanma Oranı (Yanma Geciktiricili) Burn rate (with FR additive)	1,40 mm/min(dk)

BNANO UK.

